

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ТАНЕКО"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Нефтеперерабатывающий завод					
Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации					
Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха					
58/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Оператор технологических установок (старший) 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжелость трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
59/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Оператор технологических установок (старший, подмена) 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжелость трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
Участок пароснабжения					

60/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Начальник участка	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
61/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Оператор технологических установок 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
62/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Оператор технологических установок (подмена) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и	Выполняется

	противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	на работающих		канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	
63/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Машинист насосных установок 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжелость трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
64/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Машинист насосных установок (подмена) 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжелость трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
65/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжелость трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать за-	Уменьшить	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод,	Выполняется

	щиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	воздействие повышенного уровня шума на работающих		Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	
66/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (подмена) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
67/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
68/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (подмена) 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и	Выполняется

	раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)			сжатого воздуха	
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
Установка факельного хозяйства					
69/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Начальник установки	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
70/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Оператор технологических установок (старший) 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
71/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Оператор технологических установок	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное	Снижение тяжести тру-	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки про-	Выполняется

(старший, подмена) 6 разряда	время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	дового процесса		мышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
72/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Оператор технологических установок 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	
73/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Оператор технологических установок (подмена) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется

				сжатого воздуха	
74/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Машинист технологических насосов (компрессоров) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
75/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Машинист технологических насосов (компрессоров, подмена) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
Участок по организации работ повышенной опасности					
76/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Начальник участка	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных	Уменьшить воздействие	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки про-	Выполняется

	условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	повышенного уровня шума на работающих		мышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	
77/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА 78/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 79/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 80/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 81/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 82/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 83/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 84/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 85/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 86/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 87/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 88/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 89/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 90/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 91/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 92/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 93/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 94/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 95/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 96/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 97/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 98/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 99/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 100/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 101/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 102/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 103/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 104/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 105/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 106/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 107/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 108/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 109/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 110/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 111/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 112/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 113/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА; 114/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВА;	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжелость трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха	Выполняется

