

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ТАНЕКО"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству</i>					
<i>Центральная лаборатория Комплекса</i>					
<i>Лаборатория по контролю качества</i>					
68/СЗГДТПиК.ЦЛК.ЛКК Лаборант химического анализа 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, Центральная лаборатория Комплекса, Лаборатория по контролю качества	Выполняется
69/СЗГДТПиК.ЦЛК.ЛКК Лаборант химического анализа (подмена) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, Центральная лаборатория Комплекса, Лаборатория по контролю качества	Выполняется
70/СЗГДТПиК.ЦЛК.ЛКК Пробоотборщик (3 разряда)	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, Центральная лаборатория Комплекса, Лаборатория по контролю качества	Выполняется

	одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)				
71/С3ГДТПиК.ЦЛК.ЛКК Пробоотборщик (подмена) 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, Центральная лаборатория Комплекса, Лаборатория по контролю качества	Выполняется
<b>Лаборатория очистки промышленных сточных вод</b>					
73/С3ГДТПиК.ЦЛК.ЛОПСВ Лаборант химического анализа 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, Центральная лаборатория Комплекса, Лаборатория очистки промышленных сточных вод	Выполняется
74/С3ГДТПиК.ЦЛК.ЛОПСВ Лаборант химического анализа (подмена) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, Центральная лаборатория Комплекса, Лаборатория очистки промышленных сточных вод	Выполняется