

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ТАНЕКО"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Нефтеперерабатывающий завод					
Производство первичной переработки нефти					
Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов					
13619/5.НПЗ.ПППН.ЦПКСНиВН.01. Начальник цеха	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ПППН.ЦПКСНиВН.02. Заместитель начальника цеха (по крекированию сернистых нефтей и выработке из них нефтепродуктов (Висбрекинг), селективной гидроочистке нефтепродуктов (нафты))	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ПППН.ЦПКСНиВН.03. Заместитель начальника цеха (по перегонке сернистых нефтей и выработке из них нефтепродуктов (ЭЛОУ-АВТ-7))	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
Установка крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов (Висбрекинг)					
13619/5.НПЗ.ПППН.ЦПКСНиВН.06. Начальник установки	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ПППН.ЦПКСНиВН.07. Оператор технологических установок (старший) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется

	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ППН.ЦПКСНиВН.08. Оператор технологических установок (старший, подмена) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ППН.ЦПКСНиВН.09. Оператор технологических установок (5 разряда)	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ППН.ЦПКСНиВН.10. Оператор технологических установок (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть тру-	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется

	дового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	трудового процесса		вод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	
13619/5.НПЗ.ППН.ЦПКСНиВН.11. Оператор технологических установок 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ППН.ЦПКСНиВН.12. Оператор технологических установок (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ППН.ЦПКСНиВН.13. Машинист технологических насосов 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется	

	пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)			переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	
13619/5.НПЗ.ПППН.ЦПКСНиВН.14. Машинист технологических насосов (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ПППН.ЦПКСНиВН.15. Машинист технологических насосов (компрессоров) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ПППН.ЦПКСНиВН.16. Машинист технологических насосов (компрессоров) (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблю-	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется	

	дать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)			гонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	
Установка перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов (ЭЛОУ-АВТ-7)					
13619/5.НПЗ.ППН.ЦПКСНиВН.17. Начальник установки	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ППН.ЦПКСНиВН.18. Оператор технологических установок 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ППН.ЦПКСНиВН.19. Оператор технологических установок (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ППН.ЦПКСНиВН.20. Оператор технологических установок 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется

	шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	работающих		гонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ПППН.ЦПКСНиВН.21. Оператор технологических установок (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ПППН.ЦПКСНиВН.22. Оператор технологических установок 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ПППН.ЦПКСНиВН.23. Оператор технологических установок (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется

	(уровень шума >90 дБА)			стых нефлей и выработки из них нефтепродуктов	
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефлей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ППН.ЦПКСНиВН.24. Оператор технологических установок 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефлей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефлей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ППН.ЦПКСНиВН.25. Оператор технологических установок (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефлей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефлей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ППН.ЦПКСНиВН.26. Машинист технологических насосов 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефлей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется

				них нефтепродуктов	
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ППН.ЦПКСНиВН.27. Машинист технологических насосов (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ППН.ЦПКСНиВН.28. Машинист технологических насосов (компрессоров) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/5.НПЗ.ППН.ЦПКСНиВН.29. Машинист технологических насосов (компрессоров) (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется

	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов</p>	<p>Выполняется</p>
--	---	--	------------------	--	--------------------