

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ТАНЕКО"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Нефтеперерабатывающий завод					
Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы					
Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов					
НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.01. Заместитель начальника цеха (по гидроочистке средних дистиллятов)	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено
Установка гидроочистки средних дистиллятов					
НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.03. Начальник установки	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено
НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.04. Машинист технологических компрессоров 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено

				дуктов	
НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.05. Машинист технологических компрессоров (подмена) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено
НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.06. Машинист технологических насосов (компрессоров) 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено
НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.07. Машинист технологических насосов (компрессоров, подмена) 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено
НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.08. Машинист технологических насосов 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения	Выполнено

	временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)			элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено
НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.09. Машинист технологических насосов (подмена) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено
НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.10. Оператор технологических установок (старший) 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено
НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.11. Оператор технологических установок (старший, подмена) 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено

	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено
НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.12. Оператор технологических установок 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено
НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН.13. Оператор технологических установок (подмена) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполнено