

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ТАНЕКО"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Нефтеперерабатывающий завод					
Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации					
Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха					
28/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ. Начальник цеха	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
29/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ. Заместитель начальника цеха	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
Участок пароснабжения					
60/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГС.ПАиСВ. Начальник участка	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
39/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.Упс. Аппаратчик деаэрации 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельство-	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется

	вание не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)			зоснабжения получения азота и сжатого воздуха	
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противозумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противозумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
40/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.Упс. Аппаратчик деаэрации (подмена) 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противозумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противозумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
63/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Машинист насосных установок 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противозумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противозумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется

				зоснабження получения азота и сжатого воздуха	
36/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.Упс. Машинист насосных установок 4 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
64/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГС.ПАиСВ. Машинист насосных установок (подмена) 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
43/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.Упс. Машинист насосных установок (подмена) 4 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
32/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.Упс. Оператор котельной 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сен-	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется

	тября 2002 г. № 695)				
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем	Уменьшить воздействие микроклимата на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
33/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.Упс. Оператор котельной (подмена) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем	Уменьшить воздействие микроклимата на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
37/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.Упс. Оператор теплового	Для защиты органов слуха использовать	Уменьшить воз-	Постоянно	Нефтеперерабатывающий	Выполняется

пункта 4 разряда	защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	действие повышенного уровня шума на работающих		завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	
38/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.Упс. Оператор теплового пункта (подмена) 4 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
61/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Оператор технологических установок 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
62/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Оператор технологических установок (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
67/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошум-	Уменьшить воздействие повышенного уровня	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных	Выполняется

	ные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	шума на работающих		сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	
68/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (подмена) 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
65/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
66/НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (подмена) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту време-	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснаб-	Выполняется

	<p>нем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)</p>			<p>жения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха</p>	
	<p>Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противושумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противושумные наушники (уровень шума >90 дБА)</p>	<p>Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха</p>	<p>Выполняется</p>
<p>41/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.Упс. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда</p>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха</p>	<p>Выполняется</p>
	<p>Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противOSHумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противOSHумные наушники (уровень шума >90 дБА)</p>	<p>Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха</p>	<p>Выполняется</p>
<p>Участок газоснабжения и межцеховых коммуникаций (с газораспределительной станцией и газораспределительным пунктом)</p>					
<p>44/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.УГСИМЦК Начальник участка</p>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха</p>	<p>Выполняется</p>
<p>49/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.УГСИМЦК Обходчик линейный 4 разряда</p>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных</p>	<p>Выполняется</p>

	условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)			сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	
50/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.УГСИМЦК Обходчик линейный (подмена) 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
1221/9.НПЗ.ПОПСВЭВиК.ЦПГСПАиСВ.УГСИМЦК.25 Обходчик линейный 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
45/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.УГСИМЦК Оператор газораспределительной станции 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
46/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.УГСИМЦК Оператор газораспределительной станции (подмена) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
47/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.УГСИМЦК Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо-	Соблюдать режимы труда и отдыха (тя-	Снижение тяже-	Постоянно	Нефтеперерабатывающий	Выполняется

вания 4 разряда	жесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	сти трудового процесса		завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	
48/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.УГСИМЦК Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (подмена) 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
Участок получения азота и сжатого воздуха					
51/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.УПАиСВ. Начальник участка	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противозумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противозумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
52/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.УПАиСВ. Аппаратчик воздухоразделения (старший) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противозумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противозумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
53/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.УПАиСВ. Аппаратчик воздухоразделения (старший, подмена) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противозумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противозумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
56/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.УПАиСВ. Аппаратчик	Для защиты органов слуха использовать	Уменьшить воз-	Постоянно	Нефтеперерабатывающий	Выполняется

воздухоразделения 5 разряда	защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	действие повышенного уровня шума на работающих		завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	
57/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.УПАиСВ. Аппаратчик воздухоразделения (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
54/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.УПАиСВ. Машинист компрессорных установок (старший) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется
55/НПЗ.ПЦПГС.ПАиСВ.УПАиСВ. Машинист компрессорных установок (старший, подмена) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Цех парогазоснабжения получения азота и сжатого воздуха	Выполняется